Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 27.03.2026 Versjon 2 (erstatter versjon 1) revidert den: 27.03.2026

*

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

· **1.1 Produktidentifikator**

· **Handelsnavn: Superskum ECOPRO, EP300**

· **Artikkelnummer:** 3104XX, 52311005
· **UFI:** VV47-10A4-V008-4EV6

· **1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **Bruk av stoffet/tilberedningen** Rengjøringsmiddel

· **1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**
· **Produsent/leverandør:**
Chemische Fabrik Dr. Stöcker GmbH & Co. KG
Gewerbestrasse 19-25
D-55546 Pfaffen-Schwabenheim
+49 (0)6701 911780
· **Avdeling for nærmere informasjon:**
Safety Department
sicherheit@dr-stoecker.de

· **1.4 Nødtelefonnummer:**
INTERNATIONAL: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK Gefahrgut Büro GmbH, Ingelheim)
Giftinformasjonssenteret
+47 22 59 13 00

*

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

· **2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**
· **Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008**
Skin Irrit. 2 H315 Irriterer huden.
Eye Dam. 1 H318 Gir alvorlig øyeskade.

· **2.2 Merkingselementer**
· **Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008**
Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
· **Farepiktogrammer**



GHS05

· **Varselord** Fare

· **Farebestemmende komponenter ved etikettering:**
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
· **Faresetninger**
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
· **Sikkerhetssetninger**

P280	Benytt vernehansker/øyevern/ansiktsvern.
P302+P352	VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310	Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
P332+P313	Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

(fortsatt på side 2)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 27.03.2026 Versjon 2 (erstatter versjon 1) revidert den: 27.03.2026

Handelsnavn: Superskum ECOPRO, EP300

(fortsatt fra side 1)

· **2.3 Andre farer**
· **Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
· **PBT:** Ikke gjeldende
· **vPvB:** Ikke gjeldende

*

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

· **3.2 Stoffblandinger**
· **Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

· **Farlige innholdsstoffer:**

CAS: 68891-38-3 NLP: 500-234-8 Registreringsnummer: 01-2119488639-16	Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 Spesifikke konsentrasjonsgrenser: Eye Dam. 1; H318: C ≥10 % Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 10 %	≥10-<25%
CAS: 137-16-6 EINECS: 205-281-5 Registreringsnummer: 01-2119527780-39	Sodium N-lauroylsarcosinate Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315 Spesifikke konsentrasjonsgrenser: Skin Irrit. 2; H315: C ≥30,00001 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 30,00001 % Eye Irrit. 2; H319: 1 % ≤ C < 30,00001 %	≥1-≤2,5%

· **Ytterligere informasjon:** Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.

*

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

· **4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**
· **Generelle informasjon:** Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.
· **Etter hudkontakt:**
Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege.
Vask straks med vann og såpe og skyll godt etterpå.
· **Etter øyekontakt:** Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann og tilkall lege.
· **Etter svelging:** Konsulter lege straks.

· **4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· **4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

*

Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

· **5.1 Slukingsmidler**
· **Egnede slukningsmidler:**
CO2, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
· **Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** Vann i full stråle

· **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**
Ved oppheting og i tilfelle av brann er dannelse av giftige gasser mulig.

(fortsatt på side 3)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 27.03.2026 Versjon 2 (erstatter versjon 1) revidert den: 27.03.2026

Handelsnavn: Superskum ECOPRO, EP300

(fortsatt fra side 2)

· **5.3 Råd til brannmannskaper**
· **Spesielt verneutstyr:** Bær luftforsynt åndedrettsbeskyttelsesapparat.
· **Ytterligere informasjoner**
Utbrente rester og kontaminert slukningsvann må bortskaffe i samsvar med myndighetenes forskrifter.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

· **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.

· **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø** Fortynn med rikelig vann.

· **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing** Ingen særlige tiltak nødvendig.

· **6.4 Henvisning til andre avsnitt**
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

*

Avsnitt 7: Håndtering og lagring

· **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering** Ved sakkyndig bruk er spesielle tiltak unødvendig.
· **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:** Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.

· **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
· **Lagring:**
· **Krav til lagerrom og beholdere:** Må bare oppbevares i originalbeholdere.
· **Informasjoner om felles lagring:** Ikke nødvendig
· **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:**
Beskytt mot frost.
Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning.
· **Lagerklasse:** 12

· **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

*

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

· **8.1 Kontrollparametrer**
· **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**
Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes.

· **DNEL-verdier**		
68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts		
Oral	Langtidseffekter - systemiske effekter, befolkningen generelt	15 mg/kg bw/day (befolkningen generelt)
Hud	Langsiktig - systemiske effekter, arbeidstaker	2.750 mg/kg bw/day (arbeider)
	Langsiktig - lokale effekter, arbeidstaker	0,132 mg/cm2 (arbeider)
	Langtidseffekter - systemiske effekter, befolkningen generelt	1.650 mg/kg bw/day (befolkningen generelt)
	Lang sikt - lokale effekter, befolkningen generelt	0,079 mg/cm2 (befolkningen generelt)

(fortsatt på side 4)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 27.03.2026 *Versjon 2 (erstatter versjon 1)* *revidert den: 27.03.2026*

Handelsnavn: Superskum ECOPRO, EP300

(fortsatt fra side 3)

Innånding	Langsiktig - systemiske effekter, arbeidstaker	175 mg/m3 (arbeider)
	Langtidseffekter - systemiske effekter, befolkningen generelt	52 mg/m3 (befolkningen generelt)
137-16-6 Sodium N-lauroylsarcosinate		
Oral	Langtidseffekter - systemiske effekter, befolkningen generelt	10 mg/kg bw/day (befolkningen generelt)
Hud	Langsiktig - systemiske effekter, arbeidstaker	20 mg/kg bw/day (arbeider)
	Langtidseffekter - systemiske effekter, befolkningen generelt	10 mg/kg bw/day (befolkningen generelt)
Innånding	Langsiktig - systemiske effekter, arbeidstaker	70,53 mg/m3 (arbeider)
	Langsiktig - lokale effekter, arbeidstaker	5 mg/m3 (arbeider)
	Langtidseffekter - systemiske effekter, befolkningen generelt	17,39 mg/m3 (befolkningen generelt)
	Lang sikt - lokale effekter, befolkningen generelt	5 mg/m3 (befolkningen generelt)

· **PNEC-verdier**

68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts	
PNEC aqua - ferskvann	0,24 mg/l (ferskvann)
PNEC aqua - marint vann	0,024 mg/l (marint vann)
PNEC aqua - vann, intermitterende utslipp	0,071 mg/l (vann med intermitterende utslipp)
PNEC sediment - ferskvann	0,917 mg/kg sed dw (sediment ferskvann)
PNEC sediment - marint vann	0,0917 mg/kg sed dw (sediment marint vann)
PNEC jord	7,5 mg/kg dw (jord)
PNEC renseanlegg for avløpsvann	10.000 mg/l (kloakkrenseanlegg)
137-16-6 Sodium N-lauroylsarcosinate	
PNEC aqua - ferskvann	0,009 mg/l (ferskvann)
PNEC aqua - marint vann	0,0009 mg/l (marint vann)
PNEC sediment - ferskvann	0,064 mg/kg sed dw (sediment ferskvann)
PNEC sediment - marint vann	0,0064 mg/kg sed dw (sediment marint vann)
PNEC jord	0,008 mg/kg dw (jord)
PNEC renseanlegg for avløpsvann	3 mg/l (kloakkrenseanlegg)

· **Ytterligere informasjon:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

· **8.2 Eksponeringskontroll**
· **Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak** Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.
· **Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr**
· **Generelle verne- og hygienetiltak:**
Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Ikke spis, drikk, røyk eller snus inn under arbeidet.
· **Åndedrettsvern**
Åndedrettsbeskyttelsesapparat ved utilstrekkelig ventilasjon.
Filter A
· **Håndvern** Beskyttelseshansker
· **Hanskemateriale**
Butylgummi
Anbefalt materialtykkelse: ≥ 0,3 mm

(fortsatt på side 5)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 27.03.2026 *Versjon 2 (erstatter versjon 1)* *revidert den: 27.03.2026*

Handelsnavn: Superskum ECOPRO, EP300

(fortsatt fra side 4)

Nitrilgummi
Anbefalt materialtykkelse: ≥ 0,3 mm
Valget av egnede hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetskjennetegn og varierer fra produsent til produsent. Siden produktet er en sammensetning av flere stoffer, kan hanskematerialets bestandighet ikke beregnes på forhånd og må derfor kontrolleres før bruk.

· **Gjennomtrengingstid for hanskemateriale**
For blanding av nedenfor nevnte kjemikalier må holdbarhetstiden være minst 480 minutter (gjennomtrengelighet iht. EN 16523-1:2015: Level 6).
Den nøyaktige gjennombruddstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

· **Øye-/ansiktsvern** *Tettsittende vernebrille*

*

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

· **9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**
· **Generell informasjon**

· **Aggregattilstand**	*Flytende*
· **Farge**	*Grønn*
· **Lukt**	*Karakteristisk*
· **Luktterskel:**	*Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
· **Smeltepunkt/frysepunkt**	*Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
· **Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde**	*Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
· **Antennelighet**	*Ikke relevant*
· **Nedre og øvre eksplosjonsgrense**	
· **Nedre:**	*Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
Øvre:	*Ikke relevant*
· **Flammepunkt**	*Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
· **Tenntemperatur**	*Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
· **Nedbrytingstemperatur**	*Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
· **pH ved 20 °C**	*6-7 (DIN 19268)*
· **Viskositet:**	
· **Kinematisk viskositet**	*Ikke bestemt*
· **Dynamisk:**	*Ikke bestemt*
· **Løselighet**	
· **vann:**	*Fullstendig blandbar.*
· **Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)**	*Gjelder ikke for blandinger*
· **Damptrykk**	*Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
· **Tetthet og/eller relativ tetthet**	
· **Tetthet ved 20 °C:**	*1,035-1,045 g/cm³ (DIN 51757)*
· **Relativ tetthet:**	*Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
· **Damptetthet:**	*Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*

· **9.2 Andre opplysninger**

· **Utseende:**	
· **Form:**	*Flytende*
· **Antennelsestemperatur:**	*Produktet er ikke selvantennelig.*
· **Eksplosive egenskaper:**	*Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.*
· **Molekylformel**	
· **Oksiderende egenskaper:**	*Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
· **Fordampingshastighet**	*Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*

· **Opplysninger med hensyn til fysikalske fareklasser**

· **Eksplosive varer**	*bortfaller*
· **Brannfarlige gasser**	*bortfaller*

(fortsatt på side 6)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 27.03.2026 Versjon 2 (erstatter versjon 1) revidert den: 27.03.2026

Handelsnavn: Superskum ECOPRO, EP300

(fortsatt fra side 5)

· **Aerosoler**	bortfaller
· **Oksiderende gasser**	bortfaller
· **Gasser under trykk**	bortfaller
· **Brannfarlige væsker**	bortfaller
· **Brannfarlige faste stoffer**	bortfaller
· **Selvreaktive stoffer og stoffblandinger**	bortfaller
· **Pyrofore væsker**	bortfaller
· **Pyrofore faste stoffer**	bortfaller
· **Selvopphetende stoffer og stoffblandinger**	bortfaller
· **Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser**	bortfaller
· **Oksiderende væsker**	bortfaller
· **Oksiderende faste stoffer**	bortfaller
· **Organiske peroksider**	bortfaller
· **Etsende for metaller**	bortfaller
· **Desensibiliserte eksplosive varer**	bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

· **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· **10.2 Kjemisk stabilitet**
· **Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig lagring og håndtering.

· **10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Ingen farlige reaksjoner kjent.

· **10.4 Forhold som skal unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· **10.5 Uforenlige materialer** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Ingen kjente farlige dekomponeringsprodukter.

*

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

· **11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
· **Akutt giftighet,** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· **Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:**		
68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts		
Oral	LD50	2.870 mg/kg (rat) (OECD 401)
	NOAEL	300 mg/kg (rat) (OECD 408) 90 d
Hud	LD50	>2.000 mg/kg (rat) (OECD 402)
137-16-6 Sodium N-lauroylsarcosinate		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)

· **Primær irritasjonsvirkning:**
· **Hudetsing/hudirritasjon** Irriterer huden.
· **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Gir alvorlig øyeskade.
· **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **Reproduksjonstoksisitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **STOT - enkelteksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

(fortsatt på side 7)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 27.03.2026 Versjon 2 (erstatter versjon 1) revidert den: 27.03.2026

Handelsnavn: Superskum ECOPRO, EP300

(fortsatt fra side 6)

· **STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **Aspirasjonsfar** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· **11.2 Opplysninger om andre farer**

· **Hormonforstyrrende egenskaper**
ingen av innholdsstoffene er listet opp

*

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

· **12.1 Giftighet**

· **Akvatisk toksisitet:**	
68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts	
NOEC 28 d	0,14 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 215)
NOEC 21 d	0,27 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211)
NOEC 72 h	0,95 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (OECD 201)
LC50/96 h	7,1 mg/l (bra) (OECD 203)
EC50/48 h	7,4 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50/72 h	27,7 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (OECD 201)
137-16-6 Sodium N-lauroylsarcosinate	
NOEC 3 h	30 mg/l (_)
LC50/96 h	32,1 mg/l (Danio rerio) (OECD 203)
EC50/48 h	8,9 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50/72 h	79 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (ATE)

· **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· **12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· **12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
· **PBT:** Ikke relevant
· **vPvB:** Ikke relevant

· **12.6 Hormonforstyrrende egenskaper** Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

· **12.7 Andre skadevirkninger**
· **Ytterligere økologiske informasjoner:**
· **Generelle informasjoner:**
Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann
Ikke la ufortynnet produkt eller store mengder av det nå grunnvann, vassdrag eller kloakksystem.

Avsnitt 13: Sluttbehandling

· **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
· **Anbefaling:**
Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
· **Urenset emballasje:**
· **Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

(fortsatt på side 8)

Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 27.03.2026 Versjon 2 (erstatter versjon 1) revidert den: 27.03.2026

Handelsnavn: Superskum ECOPRO, EP300

(fortsatt fra side 7)

· **Anbefalt rengjøringsmiddel:** Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

· **14.1 FN-nummer eller ID-nummer**
· **ADR, IMDG, IATA** bortfaller

· **14.2 FN-forsendelsesnavn**
· **ADR, IMDG, IATA** bortfaller

· **14.3 Transportfareklasse(r)**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA**
· **Klasse** bortfaller

· **14.4 Emballasjegruppe**
· **ADR, IMDG, IATA** bortfaller

· **14.5 Miljøfarer** Ikke relevant

· **14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ikke relevant

· **14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter** Ikke relevant
· **UN "Model Regulation":** bortfaller

*
Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

· **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

· **Direktiv 2012/18/EU**
· **Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I** ingen av innholdsstoffene er listet opp
· **FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII** Begrensninger: 3

· **Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**
ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer**
ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater**
ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **Nasjonale forskrifter:**

· **Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger** Deklarasjonsnummer: 668476

· **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.
Dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 som endret ved forordning (EU) 2020/878.

(fortsatt på side 9)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 27.03.2026 *Versjon 2 (erstatter versjon 1)* *revidert den: 27.03.2026*

Handelsnavn: Superskum ECOPRO, EP300

(fortsatt fra side 8)

· ***Relevante setninger***
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330 Dødelig ved innånding.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
· ***Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008***
Klassifiseringen av blandingen er generelt basert på beregningsmetoden som bruker stoffdata i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

· ***Avdeling som utsteder datablad:*** *Department R&D*
· ***Kontaktperson:*** *Department R&D*
· ***Dato for forrige versjon:*** *11.03.2026*
· ***Versjonsnummer for forrige versjon:*** *1*
· ***Forkortelser og akronymer:***
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 2: Akutt giftighet – Kategori 2
Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2
Eye Dam. 1: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 1
Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 3
· ***Kilder***
(EC) nr. 1907/2006 (REACH) som endret
(EF) nr. 1272/2008 (CLP) som endret
Retningslinjer for utarbeidelse av sikkerhetsdatablad i gjeldende versjon (ECHA)
Retningslinjer for merking og pakking i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 (CLP) med endringer (ECHA)
Materialsikkerhetsdatablad
ECHA hjemmeside - Informasjon om kjemikalier
· **** Data forandret i forhold til forrige versjon***